

X PANDER CROSS



Confidence for Every Adventure

With the all-new XPANDER CROSS, your confidence in adventure grows even stronger. Its more powerful, aggressive SUV styling and outstanding driving performance let you take on even the toughest roads. Now, set off into a world you've yet to discover.

ثقة في كل مغامرة

مع إكسباندر كروس الجديدة كلياً، تتعزز ثقتك في خوض المغامرات أكثر من أي وقت مضى. تصميمها الرياضي متعدد الاستخدامات، الجريء والقوي، وأداؤها المتميز يمنحناك القدرة على مواجهة أصعب الطرق. انطلق اليوم نحو عالم جديد لم تكتشفه بعد.



قدرة جريئة

Aggressive Capability

خلوص أرضي مرتفع ورؤية مرتفعة للطريق

يمنحك الخلوص الأرضي المرتفع وموضع القيادة العالي ثقة وراحة أثناء قيادتك على الطرق الوعرة أو غير المستوية، مع رؤية واضحة للطريق أمامك

High ground clearance and high driving view

Top-level ground clearance and a high driving position allow confident and comfortable driving on bumpy or uneven roads and a clear view of the road ahead.

ارتفاع مستوى النظر: 1,340 مم
Eye point height: 1,340mm



الحد الأدنى للخلوص الأرضي: 225 مم
Minimum ground clearance: 225mm

رحلة مريحة وثابتة

استمتع بالقيادة براحة تامة. يعمل نظام التعليق المعزز مع ممتصات صدمات عالية الأداء على توفير تحكم ثابت وراحة استثنائية أثناء القيادة.

A stable, comfortable ride

Enjoy your drive in comfort. A reinforced suspension system with high-performance shock absorbers provides stable handling and exceptional ride comfort.



التعليق الأمامي
Front suspension

التعليق الخلفي
Rear suspension



تقدّم إكسباندر كروس قدرات جريئة في مختلف الظروف، مع ثبات في التحكم وراحة استثنائية على جميع الطرق. تلهم السائق بثقة أكبر خلف المقود، وتفتح أمامه أبواب مغامرات جديدة.

The XPANDER CROSS delivers aggressive capability in any situation, with stable handling and exceptional ride comfort on any road. It inspires greater driver confidence and opens the door to new adventures.

Total Control

تحكم كامل

تمنحك إكسباندر كروس أداءً واثقاً على مختلف أسطح الطرق.
إن تحكمها الآمن والموثوق يعزز ثقة السائق في كل مغامرة.

The XPANDER CROSS delivers confident performance on any road surface. Its secure and reliable handling deepens your confidence with every adventure.



نظام التحكم النشط في الثبات (ASC)
إمكانيات هذا النظام تكميلية فقط. يرجى القيادة بأمان وعدم الاعتماد على هذه الوظائف وحدها أثناء القيادة.
تأكد دائماً من استخدام النوع والمقاس المحددين من الإطارات على العجلات الأربع. ولا تقم بتركيب أي نظام تقاضي محدود الانزلاق غير أصلي على مركبتك.
نظام المكابح المانع للانغلاق (ABS)
يساعد السائق على الحفاظ على التحكم أثناء الكبح، لكنه ليس بديلاً عن القيادة الآمنة.
ولا يضمن دائماً تقليل مسافة التوقف، إذ قد تتأثر بعدة عوامل مثل حالة الطريق ومعامل الاحتكاك بين الإطارات وسطح الطريق.

يرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

Active Stability Control [ASC]:
The control capabilities of ASC are supplemental only. Please drive safely and never rely solely on these functions whilst driving.
Be sure to use the specified type and size of tyres on all 4 wheels. Do not instal any aftermarket limited-slip differential on your vehicle.

Anti-lock Brake System [ABS]:
ABS can help the driver maintain control whilst braking, but is never a substitute for safe driving. ABS does not always reduce stopping distances, which may be influenced by many factors including road surface conditions and friction between the tyres and road surface.

Please see the owner's manual for additional information.

Note: Some equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Al Habtoor Motors Showroom for details.




نظام التحكم النشط في الانعطاف (AYC)

يساعد على تحسين ثبات السيارة في المنعطفات من خلال ضبط قوة الدفع والفرامل وفقاً لتحكم السائق وبيانات المركبة، ويُعرض ذلك مباشرة على شاشة العدادات LCD.

Active Yaw Control [AYC]

AYC improves cornering by adjusting drive and brake force based on driver input and vehicle data—visible in real time on the LCD meter.




التحكم بالفرامل Brake control

نظام التحكم النشط في الثبات (ASC)

ابق متحكماً على الطرق الزلقة والمنعطفات. يعمل النظام على تعديل قوة المحرك والفرامل للمساعدة في منع الانزلاق عند فقدان التماسك.

Active Stability Control [ASC]

Stay in control on slippery roads and corners. ASC adjusts engine power and braking to help prevent skidding when traction is lost.



من دون ASC Without ASC

مع ASC With ASC

نظام المكابح المانع للانغلاق (ABS)

يساعدك على الكبح بأمان على الطرق الزلقة من خلال منع انغلاق العجلات عند الكبح.

Anti-lock Brake System [ABS]

Brake safely on slippery roads. ABS helps the wheels from locking up when braking.



مع ABS With ABS

من دون ABS Without ABS



Premium Presence حضور فاخر

مقاعد محسنة وخصائص متطورة
مقصورة مصممة بعناية تلفت حواسك وتعزز ثقتك أثناء القيادة. لتكون خطوتك
الأولى نحو مغامرة جديدة.

Newly refined seats and advanced features.
A thoughtfully designed interior that appeals to your senses and boosts
driving confidence – supporting your first step into a new adventure.



مقصورة مريحة، عملية، وممتعة للجميع

تم تجهيز المقود بمفاتيح سهلة الاستخدام تتيح تحكماً سهلاً ومريحاً.
تميز شاشة العدادات الملونة LCD بمقاس 8 بوصة بوضوح عالٍ وسهولة القراءة، مع إمكانية تخصيص العرض بما يناسب تفضيلاتك.

Comfortable, convenient, and enjoyable for all

The steering wheel is equipped with intuitive switches, allowing for natural and comfortable operation.
The 8-inch colour LCD meter is easy to view and has a customisable screen layout.



4 spoke steering wheel مقود بأربعة أضلاع



Colour LCD meter 8 inch شاشة عدادات ملونة LCD 8 بوصة

مقصورة واسعة وخيارات جلوس متعددة

توفر الترتيبات المتعددة للمقاعد مرونة تدعم مختلف الأنشطة الخارجية. يمكنك تحميل الأغراض بسهولة عبر طي صف المقاعد الثاني والثالث، أو طي مسند الذراع في الصف الثاني لتخزين الأغراض الطويلة.

Spacious cabin and versatile seating arrangements

Flexible seating configurations provide support for any outdoor activity. Load items easily by folding down the second and third-row seats, or fold the second-row armrest to store long items.



5-SEATER 5 مقاعد



4-SEATER 4 مقاعد



2-SEATER 2 مقاعد

FEATURE HIGHLIGHTS

أهم المزايا

Exterior



مصابيح أمامية LED (إضاءة عالية/منخفضة)

تعمل الإضاءة العالية والمنخفضة بتقنية LED لتوفير إضاءة أقوى وأكثر وضوحاً للطريق.



Roof rails

Black roof rails add utility for outdoor activities and give the vehicle a bold, rugged outline.



17-inch alloy wheel

The redesigned 17-inch alloy wheels feature a grey two-tone colour for a tough and robust look.

التصميم الخارجي

عجلات ألومنيوم 17 بوصة

العجلات الألومنيوم المعاد تصميمها بقياس 17 بوصة بلون رمادي ثنائي اللون، تمنح السيارة مظهراً متيناً وقوياً.

قضبان سقف

تعزز قضبان السقف السوداء جاهزية السيارة للأنشطة الخارجية، وتمنحها ملامح جريئة وصلبة.

LED headlight (High/Low beam)

Both the high and low beams are LED powered for improved brightness and illumination.

Mechanism



محرك MIVEC سعة 1.5 لتر سريع الاستجابة

محرك DOHC بـ 16 صماماً مع تقنية MIVEC* يوفر قوة كافية لحمل سبعة ركاب بالغين بسهولة حتى عند صعود المرتفعات.


*MIVEC نظام ميتسوبيشي المتكامل الإلكتروني بتوقيت الصمامات.

Responsive 1.5L MIVEC engine

The 16-valve DOHC engine with MIVEC* delivers enough power to carry seven adults up steep roads with ease.

*Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system

المحرك ونظام الحركة



مقصورة هادئة

تم تبطين مناطق أساسية بمواد تمتص الاهتزاز وتُعزل الضوضاء، ما يجعل المقصورة أكثر هدوءاً ويوفر تجربة قيادة مريحة.

Comfortable cabin space

To create a surprisingly quiet cabin, key areas are lined with sound-absorbing and vibration-blocking materials.

Safety



هيكل RISE

يمتص هيكل RISE (هيكل متطور فعّال للامان أثناء التصادم) طاقة الصدمات ويحافظ على تماسك المقصورة للمساعدة في حمايتك في حال وقوع تصادم.

RISE body

RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) absorbs impact energy and maintains cabin integrity to help keep you safe in a collision.



وسائد هوائية SRS للسائق والراكب

ست وسائد هوائية SRS، بما في ذلك وسائد أمامية للسائق والراكب وستائرية، تمتص قوى الاصطدام في حال وقوع حادث لتعزيز حماية الركاب.

Driver and passenger SRS airbags

Six SRS airbags—including front driver, passenger, and curtain airbags—absorb impact forces during a collision to enhance occupant protection.

Hill Start Assist [HSA]: HSA is not a substitute for safe driving. Never rely solely on this function whilst driving on steep roads. Your vehicle may move backwards if the brake pedal is not sufficiently depressed, if the vehicle is heavily loaded, or if the road is very steep or slippery. This function is not designed to keep the vehicle stopped in place on uphill slopes for more than 2 seconds. Do not rely on this function to maintain a stopped position as an alternative to depressing the brake pedal. Please see the owner's manual for additional information.

Note: Some equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Al Habtoor Motors Showroom for details.

Storage



صندوق كونسول أرضي / صندوق أرضي مع حامل مناديل

يتسع صندوق الكونسول الأرضي في منتصف المقعدين الأماميين حتى أربع قوارير، مع مكان لحافظة مناديل تحت الغطاء.

Floor console box / Floor box with tissue box holder

A floor console box in the front seat centre holds up to four bottles, with space for a tissue box under the lid.



Door pocket (Front door)

Storage is available in the front doors for plastic bottles, small items, and other everyday essentials.



حامل أكواب (في مسند الذراع الأوسط للصف الثاني x2)

يتضمن مسند الذراع الأوسط الخلفي حاملي أكواب يسهل الوصول إليهما لراحة إضافية.

Cup holder (2nd row seat centre armrest x 2)

The rear centre armrest includes easy-access cup holders for added convenience.

Utility



مقود قابل للتعديل الإمالة والامتداد

استمتع بقيادة مريحة مع مقود يُضبط في أربع اتجاهات لتلائم مختلف أوضاع الجلوس.

Tilt and telescopic steering wheel

Enjoy a comfortable drive with a steering wheel that adjusts in four directions for your ideal position.



فرامل كهربائية لركن السيارة (نظام تثبيت الفرامل)

يمكن تشغيلها أو إيقافها بفتح بسيط. تحافظ خاصية تثبيت الفرامل تلقائياً على ثبات السيارة عند رفع قدمك عن الدواسة.

Electric parking brake (Brake auto hold)

Turn it on or off with a simple switch. Brake auto hold keeps the car still when you lift off the pedal.



لوحة تحكم رقمية لمكيف الهواء

اللوحة الرقمية الجديدة ليست أنيقة فحسب، بل عملية وسهلة الاستخدام.

Digital Climate Control Panel

The new digital cooler panel isn't just stylish but intuitive and easy to use.

السلامة




مشدّات أحزمة الأمان

تشدّ أحزمة المقاعد الأمامية تلقائياً عند حدوث تصادم أمامي لتقليل الأثر والمساعدة على تثبيت الركاب في أماكنهم.

Pretensioners

In a frontal collision, front seatbelt pretensioners tighten to reduce impact and help keep occupants in place.




نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HSA)

لراحة الهال عند صعود المرتفعات، يتّبت النظام الفرامل حتى تبدأ بالتسارع، ما يساعد على منع تراجع المركبة في حركة التوقف والانطلاق.

Hill Start Assist [HSA]

For peace of mind on hills, HSA holds the brakes until you accelerate, helping to prevent rollback in stop-and-go traffic.



نظام إشارة التوقف الطارئ (ESS)

للمساعدة على تجنب الاصطدامات الخلفية، يومض النظام أضواء التحذير أثناء الكبح المفاجئ أو عند تفعيل نظام ABS.

Emergency Stop Signal system [ESS]

To help prevent rear-end collisions, ESS flashes the hazard lights during sudden braking or ABS activation.

نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HSA): هذه وظيفة تكميلية فقط وليست بديلاً عن القيادة الآمنة. يُرجى القيادة بحذر وعدم الاعتماد عليها وحدها، خصوصاً على الطرق شديدة الانحدار أو الزلقة. قد تتراجع المركبة إلى الخلف إذا لم يُضغط على دواسة الفرامل بالقدر الكافي، أو كانت الحمولة كبيرة، أو كان الطريق شديد الانحدار/زلزلاً. هذه الوظيفة غير مُصمّمة لإنهاء المركبة متوقفة على المنحدر لأكثر من نحو ثانيتين. لا تعتمد عليها للحفاظ على وضعية التوقف كبديل عن الضغط على دواسة الفرامل. يُرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

ملحوظة: قد تختلف بعض التجهيزات حسب السوق. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أقرب صالة عرض ميتسوبيشي موتورز الجتور للسيارات.

PX

2WD 1.5-Litre
4AT
Image shows 4AT model

PX

دفع ثنائي 1.5 لتر
ناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات
تعرض الصورة طرازاً مزوداً بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.



أخضر برونزي معدني (C31)
Green Bronze Metallic (C31)



أبيض لؤلؤي كوارتز (W81)
Quartz White Pearl (W81)



فضي معدني (U33)
Blade Silver Metallic (U33)



رصاصي جرافيت معدني (U28)
Graphite Grey Metallic (U28)



أسود ميكا (X37)
Jet Black Mica (X37)



برتقالي صن رايز معدني (M13)
Sunrise Orange Metallic (M13)

STANDARD & OPTIONAL EQUIPMENT

■ Standard

Model	H/L	PREMIUM	الموديل
Exterior			من الخارج
Front bumper (Colour-keyed)	■	■	مصد أمامي (بلون الهيكل)
Front bumper garnish (Chrome)	■	■	زينة المصد الأمامي (كروم)
Front grille (Metallic black)	■	■	الشبك الأمامي (أسود معدني)
Front lower garnish (Silver)	■	■	زينة سفلية أمامية (فضي)
Front fog light bezel (Medium Gray)	■	■	إطار مصابيح الضباب الأمامية (فضي)
Side sill garnish (Material black)	■	■	عثة جانبية مزينة (أسود)
Side door garnish (Medium Gray)	■	■	زينة الباب الجانبي (فضي)
Wheel arch moulding (Material black)	■	■	إطار فوس العجل (أسود)
Roof rail (Black)	■	■	قضبان سقف (أسود)
Side window moulding (Chrome)	■	■	إطار الزجاج الجانبي (كرومي)
Rear bumper (Colour-keyed)	■	■	مصد خلفي (لون الهيكل)
Rear lower garnish (Medium Gray)	■	■	زينة سفلية خلفية (فضي)
Outer door handle (Colour-keyed)	■	■	مقبض باب خارجي (بلون الهيكل)
Power folding door mirror with side turn signal (Electrically adjustable, colour-keyed)	■	■	مرآبا أبواب قابلة للطي كهربائياً مع إشارات انعطاف جانبية (قابله للتعديل كهربائياً، بلون الهيكل)
Windscreen glass (Laminated glass with UV ray reduction)	■	■	زجاج أخضر أمامي (زجاج مصفح للحد من الأشعة فوق البنفسجية)
Interior			الجزء الداخلي
Electric power steering	■	■	مقود كهربائي
Tilt and telescopic steering wheel	■	■	مقود قابل للتعديل الإمالة والتدخال
Leather-wrapped steering wheel (3 spoke type)	■	■	مقود مغطى بالجلد (4 أظلاع)
Leather-wrapped gearshift knob	■	■	مقبض ناقل حركة مغطى بالجلد
Gearshift panel with illumination	■	■	لوحة مؤشر تغير التروس مع إضاءة
Leather-wrapped parking brake lever (Chrome release switch)	■	■	ذراع فرامل اليد مغطىة بالجلد (زر تحرير مطلي بالكروم)
Electric parking brake (Brake auto hold)	■	■	فرامل كهربائية لركن السيارة (EPB) مع نظام تثبيت الفرامل
Steering switch	■	■	مفاتيح على المقود
Audio, hands-free phone, multi-information display, voice recognition	■	■	الصوت، هاتف حرّ البدن، شاشة متعددة المعلومات، التعرّف على الصوت
Audio, hands-free phone, cruise control, multi-information display, voice recognition	■	■	الصوت، هاتف حرّ البدن، مثبت السرعة، شاشة متعددة المعلومات، التعرّف على الصوت
Seat material	■	■	المادة المصنوعة
High-grade fabric	■	■	فماش عالي الجودة
Synthetic leather (Heat guard)	■	■	جلد صناعي (حماية من الحرارة)
Manual adjustable driver seat (Sliding, reclining, height (dial type))	■	■	مقعد السائق قابل للتعديل بدياً (الزلايق، إمالة مسند الظهر، تعديل الارتفاع بمقبض دوّار)
Passenger seat under tray	■	■	درج أسفل مقعد الراكب الأمامي
2nd row seat sliding, reclining, tumble, seatback folding function (60:40 split type)	■	■	مقاعد الصف الثاني قابلة للزلايق وإمالة مسند الظهر والطيّ للامام، مع طي لظهر (التقسيم 60:40)
Cup holder (2nd row seat centre armrest x 2)	■	■	حامل أكواب (مسند ذراع وسطي لمقاعد الصف الثاني X2)
3rd row seat reclining function (50:50 split type) and flat luggage mode	■	■	وظيفة إمالة مسند الظهر لمقاعد الصف الثالث (تقسيم 50:50) ووضعية الأمتعة المسطحة، لوجه على الباب مع زينة (الفضي)
Door panel accent (Silver)	■	■	خاملت زجاجات (نوحات الأبواب الأمامية والخلفية، ولوحة الربع الخلفي، على الجانبين)
Bottle holder (Front and rear door trim, quarter trim, both side)	■	■	وسادة ناعمة على الحواف مع درزات
Soft pad trim with stitch	■	■	جنوب أبواب (الباب الأمامي، الباب الخلفي)
Door pocket (Front door, Rear door)	■	■	لوحة مفاتيح كهربائية للتلوامد (من ألياف كربونية)
Power window switch panel (Carbon grain)	■	■	المقبض الداخلي للابواب الأمامية والخلفية (كروم)
Front and rear door inner door handle (Chrome)	■	■	مرآة معتمة للرؤية الخلفية
Dimming rearview mirror	■	■	مقابض مساعدة قابلة للمسب
Retractable assist grip (Passenger seat x 1, 2nd row seat x 2, 3rd row seat x 2)	■	■	(مقعد الراكب الأمامي X1، مقاعد الصف الثاني X2، مقاعد الصف الثالث X2)
8 inch colour LCD meter	■	■	عداد LCD ملون 8 بوصة
Instrument panel tray	■	■	درج لوحة العدادات الجانبية
Glove box	■	■	صندوق تالو
Floor console box	■	■	صندوق الكونسول الأرضي
with tray (Slide lid type)	■	■	مزود بصينية (غطاء منزلق)
with armrest	■	■	مع مسند ذراع
Cup holder (Floor console x 2)	■	■	حامل كوب (كونسول أرضي 2X)
Rear quarter trim storage	■	■	مساحة تخزين في لوحة الربع الخلفي
Front console open tray	■	■	درّ تخزين مفتوح في الكونسول الأمامي
USB port for charging for 2nd row seat (Type A and C)	■	■	منافذ USB للشحن لمقاعد الصف الثاني (نوعا A وC)
Accessory socket (DC12V)	■	■	مقبس ملحقات (جزء السفلي من لوحة العدادات (12 فولت DC) صندوق كونسول أرضي
Rear quarter trim	■	■	لوحة الربع الخلفي
Floor carpet	■	■	سجادة أرضية
Needle punch carpet	■	■	سجاد ملبد بالبر
Underfloor luggage area storage	■	■	درّ تخزين أسفل أرضية صندوق الأمتعة
Safety & Security			أنظمة السلامة والأمان
Rearview camera	■	■	كاميرا للرؤية الخلفية
Driver and passenger SRS airbags	■	■	وسائد هوائية SRS للسائق والراكب
Front seat-mounted side SRS airbag	■	■	وسادة هوائية جانبية SRS مدمجة في المقعد الأمامي
Curtain SRS airbag	■	■	وسادة هوائية سارية SRS
Lower anchor and tether anchor for ISO-FIX child seat (for 2nd row seat) x 2	■	■	مرساة سفلية ومرساة ربط علوية لمقعد أطفال بنظام ISO-FIX (لصف المقاعد الثاني) 2×
Child safety lock (Rear door)	■	■	فعل إمان للأطفال (الباب الخلفي)
Side impact door beams (Front door, rear door)	■	■	قضبان/دعائم حماية جانبية للابواب (الامام والخلف)
Pedestrian protection (Head protection and Leg protection)	■	■	حماية المشاة (حماية الرأس والساقين)
Anti-lock Brake System [ABS] with Electronic Brake force Distribution [EBD] and Brake assist	■	■	نظام المكابح المانع للانغلاق (ABS) مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) ومساعدة الكبح
Active Stability Control [ASC]	■	■	نظام التحكم النشط بالثبات (ASC)
Active Yaw Control [AYC]	■	■	نظام التحكم النشط في الانعطاف (AYC)
Hill Start Assist [HSA]	■	■	نظام التحكم المساعد للإفلاع على المرتفعات (HSA)
Emergency Stop Signal system [ESS]	■	■	إشارة التوقف الطارئ (ESS)
Immobiliser	■	■	مانع الحركة
Anti-theft alarm system	■	■	نظام منبه للحماية من السرقة
Manual transmission interlock	■	■	فعل يحد التشغيل لناقل الحركة اليدوي
Automatic transmission shift lock with key interlock	■	■	فعل ناقل الحركة الأتوماتيكي مع فعل المفتاح
Utility			الوظائف العملية
Cooler	■	■	مكيف الهواء
Pollen air filter (for PM2.5)	■	■	فلتر هواء لتحبوب اللقاح (PM2.5)
Rear manual cooler	■	■	مبرد خلفي يدوي
Smartphone-link Display Audio [SDA]	■	■	نظام صوتي مع شاشة (SDA)
6 speaker	■	■	6 مكبرات صوت
Central door locking system with centre door locking switch	■	■	نظام فعل مركزي للابواب مع زر الفعل المركزي
Speed sensing automatic central door lock with impact sensitive unlock mechanism	■	■	فعل مركزي أوتوماتيكي باستشعار السرعة مع آلية فتح حساسة للصددمات
Keyless Operation System [KOS] (Transmitter x 2) with engine switch	■	■	نظام التشغيل بدون مفتاح (KOS)(جهازي إرسال) مع زر تشغيل المحرك
Tailgate handle (Electrical switch type)	■	■	مقبض باب الصندوق الخلفي (من نوع زر كهربائي)
Power window (Front door, rear door) with driver auto up/down and anti-trapping function	■	■	نوامذ كهربائية (للأبواب الأمامية والخلفية) مع رفع/خفض أوتوماتيكي للسائق وخاصة مانعة للالتحاصر
Shark-fin antenna	■	■	فعل ناقل الحركة الأتوماتيكي مع فعل المفتاح
Cruise control	■	■	فعل ناقل الحركة الأتوماتيكي مع فعل المفتاح

التجهيزات القياسية والإختيارية

■ قيا سي

Model	H/L	PREMIUM	الموديل
Lighting & Visibility			الإضاءة والرؤية
LED headlight (High/low beam)	■	■	مصابيح أمامية LED (إضاءة عالية/منخفضة)
LED position light	■	■	مصابيح تحديد الموضع LED
Welcome light	■	■	ضوء ترحيب
Coming home light	■	■	ضوء العودة إلى المنزل
LED front fog light	■	■	مصابيح ضباب أمامية LED
Rear combination light and LED high-mount stop light	■	■	مجموعة مصابيح خلفية وضوء توقف LED في أعلى السيارة
Room light (Front, rear)	■	■	إضاءة المقصورة (أمامية وخلفية)
Front windscreen variable intermittent wiper with misting function	■	■	ماسحة الزجاج الأمامي بتوقيت متناوب قابل للضغط مع ميزة إزالة العنشة
Front rain-sensing wiper	■	■	ماسحة الزجاج الأمامي بتحساس المطر
Rear window intermittent wiper	■	■	ماسحة الزجاج الخلفي بتوقيت متناوب

WARNING
•Individuals who use implantable pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators should keep away from the Keyless Operation System [KOS]. The electromagnetic waves used in the KOS may affect the operation of implantable pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators.
•Individuals using other electro-medical apparatuses should check with the manufacturer of the apparatus to confirm the effect of the electromagnetic waves used by the KOS, as the electromagnetic waves may affect their operations.

تحد بر

•يجب على الأفراد الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة أو مقوم نظام القلب ومزيل الرجفان المزروعة الابتعاد عن نظام التشغيل بدون مفتاح. قد تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظام التشغيل بدون مفتاح على أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة أو أجهزة مقوم نظام القلب ومزيل الرجفان المزروعة.

•يجب على الأفراد الذين يستخدمون أجهزة طبية كهربائية أخرى مراجعة الشركات المصنعة لهذه الأجهزة للتأكد من تأثير الموجات الكهرومغناطيسية التي يستخدمها نظام التشغيل بدون مفتاح، حيث قد تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية على عمل أجهزتهم.

المواصفات الفنية

				دفع لتالي	
				1.5 لتر	
				ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات	
				7 مقاعد	
					NCT1WXRUHLV1
Dimension & Weight					
Overall length	mm	4,595	مم	الطول الإجمالي	
Overall width	mm	1,790	مم	العرض الإجمالي	
Overall height	mm	1,750	مم	الارتفاع الإجمالي	
Wheelbase	mm	2,775	مم	قاعدة العجلات	
Track	mm	1,520	مم	عرض المسار	أمامي
	mm	1,510	مم		خلفي
Ground clearance	mm	225	مم	ارتفاع السيارة عن سطح الأرض	
Gross vehicle weight	kg	1,840	كغ	وزن السيارة الإجمالي	
Engine					
Type	1.5-litre 16-valve DOHC	(4A91)	1.5 لتر، 16 صمام DOHC	المحرك	
Fuel type / octane	Unleaded (RON 90 & Over)		خالي من الرصاص (RON90 وأكثر)	نوع الوقود / وكثان	
Total displacement	cc	1,499	سم ³	الزيادة الكلية	
Emission level		Euro 6b / Euro 4		معاير الانبعاثات	
Max. output	kW/rpm	77 / 6,000	كيلوواط/د.د	قوة المحرك القصوى	
Max. torque	N·m/rpm	141 / 4,000	نيوتن متر/د.د	العزم الأقصى	
Transmission					
Clutch		-		نقل الحركة	
Gear ratio	1st	2.875		دواسة الفايث	
	2nd	1.568		نسبة التروس	الأولى
	3rd	1.000			الثانية
	4th	0.697			الثالثة
	5th	-			الرابعة
	Reverse	2.300			الخامسة
	Final	4.375			عند الرجوع للخلف
					التواليه
Performance					
Max. speed*1	km/h	170	كم/ الساعة	السرعة القصوى*1	
Acceleration** 0-100km/h	sec.	15.4	ثانية	التسارع*2 0-100 كم/ الساعة	
Minimum turning radius	m	5.2	م	نصف قطر الدوران الأدنى	
Steering					
Type	Rack & pinion with electrical power assist			نوع	رف وترس مع دعم الطاقة الكهربائية
Suspension					
Front	MacPherson strut			نظام التعليق	دعامة ماكفرسون
Rear	Torsion beam			الأمامي	نظام تعليق شعاع التواء
				الخلفي	
Brake					
Front	Ventilated Disc			الفرامل	فرض فرامل بثقوب تهوية
Rear	Drum			الأمامية	أسطوانتي
				الخلفية	
Tyre					
Tyres		205/55R17		الإطارات	

*1: Measured by MITSUBISHI MOTORS CORPORATION. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.

*2: Acceleration values vary depending on equipment level.


Note: These specifications are subject to change without notice. Please consult your local Mitsubishi AI Habtoor Motors Showroom for detailed specifications.

1* تم القياس من قبل شركة ميتسوبيشي موتورز. قد يختلف استهلاك الوقود الفعلي بحسب أسلوب القيادة وصيانة المركبة.

2* تختلف قيم التسارع باختلاف مستوى التجهيز

ملاحظة: المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى التواصل مع أقرب صالة عرض ميتسوبيشي موتورز الجيتور للسيارات، للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

DIMENSIONAL VIEWS



All measurements in millimetres

جميع الأبعاد بالمليمتر